


Grgura Karlovčana 52 ♦ HR-48000 Koprivnica tel.: +385 48 601 275 ♦ mob.: +385 91 36 30 301 mail: kading@kading.hr ♦ web: www.kading.hr



HYDRAULIKÖLTANK HT



- Hydrauliköltank zusammen mit Stahldeckel, Dichtung, Inspektionsauge und Ölablassschraube für den Bau von Hydraulikeinheiten;
- Zusätzlich können wir den Tank mit Belüftungsdeckel, Reinigungsloch usw. Ausstatten;
- Wir sind auch in der Lage, ein komplettes Hydraulikaggregat nach Kundenwunsch zu entwickeln und zu liefern;
- Die Standardabmessungen des Öltanks sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. Andere Abmessungen und Volumina sind auf besonderen Wunsch des Kunden möglich.

Тур	Dimension L x W x H [mm]	Innenhöhe [mm]	Nennvolumen [lit.]
HT/L-30L	550 x 375 x 375	275	38
HT/L-55L	550 x 400 x 450	350	57
HT/L-75L	550 x 400 x 550	450	78
HT/S-75L	550 x 400 x 550	450	76
HT/L-100L	700 x 400 x 550	450	99
HT/S-100L	700 x 400 x 550	450	97
HT/S-150L	750 x 550 x 600	500	147
HT/L-180L	800 x 600 x 600	500	175
HT/S-225L	900 x 600 x 650	550	214
HT/S-300L	900 x 700 x 700	600	281

KADING d.o.o. Inženjering i proizvodnja

WIR SCHAFFEN LÖSUNGEN

